

FOLFIRI		1コース=14日													
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	●													
フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	●													
レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	●													
フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	●													

FOLFIRI+ベバシズマブ		1コース=14日													
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ベバシズマブ	5mg/kg	●													
イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	●													
レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	●													
フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	●													
フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	●													

FOLFIRI+セツキシマブ [weekly]		1コース=14日													
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
セツキシマブ	250mg/m <sup>2</sup> ※	●							●						
イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	●													
レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	●													
フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	●													
フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	●													

※ 初回は400mg/m<sup>2</sup>

FOLFIRI+セツキシマブ [biweekly]		1コース=14日													
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
セツキシマブ	500mg/m <sup>2</sup>	●													
イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	●													
レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	●													
フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	●													
フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	●													

FOLFIRI+パニツムマブ		1コース=14日													
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
パニツムマブ	6mg/kg	●													
イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	●													
レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	●													
フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	●													
フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	●													

FOLFIRI+アフリベルセプト		1コース=14日													
------------------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--









SOX+ベバシズマブ		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
S-1	40mg/m <sup>2</sup> /回	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
オキサリプラチン	130mg/m <sup>2</sup>	●																				
ベバシズマブ	7.5mg/kg	●																				

ベバシズマブ(2週毎)		1コース=14日													
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ベバシズマブ	5mg/kg	●													

※ 内服抗がん剤と併用

ベバシズマブ(3週毎)		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ベバシズマブ	7.5mg/kg	●																				

※ 内服抗がん剤と併用

セツキシマブ		1コース=7日						
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7
セツキシマブ	250mg/m <sup>2</sup>	●						

※ 初回は400mg/m<sup>2</sup>

セツキシマブ [biweekly]		1コース=14日													
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
セツキシマブ	500mg/m <sup>2</sup>	●													

パニツムマブ単独		1コース=14日													
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
パニツムマブ	6mg/kg	●													

パニツムマブ+ソトラシブ		1コース=14日													
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
パニツムマブ	6mg/kg	●													
ソトラシブ	960mg/body	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

【2週毎】ニボルマブ (MSI-high)		1コース=14日													
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ニボルマブ	240mg/body	●													

【4週毎】ニボルマブ (MSI-high)		1コース=28日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-26		27	28	
ニボルマブ	480mg/body	●																				

