

XELOX+トラスツズマブ		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
カペシタビン	1000mg/m ² /回	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
オキサリプラチン	130mg/m ²	●																				
トラスツズマブ	6mg/kg※	●																				

※ 初回は8mg/kg

SOX		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
S-1	40mg/m ² /回	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
オキサリプラチン	100mg/m ²	●																				

SOX+トラスツズマブ		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
S-1	40mg/m ² /回	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
オキサリプラチン	100mg/m ²	●																				
トラスツズマブ	6mg/kg※	●																				

※ 初回は8mg/kg

DTX		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ドセタキセル	60mg/m ²	●																				

Weekly パクリタキセル		1コース=28日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-26	27	28		
パクリタキセル	80mg/m ²	●							●							●						

アブラキサン(1投2休)		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
アルブミン懸濁型 パクリタキセル	260mg/m ²	●																				

アブラキサン(3投1休)		1コース=28日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-26	27	28		
アルブミン懸濁型 パクリタキセル	100mg/m ²	●							●							●						

CPT-11(3投1休)		1コース=28日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-26	27	28		
イリノテカン	100mg/m ²	●							●							●						

ラムシルマブ単独		1コース=14日													
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ラムシルマブ	8mg/kg	●													

パクリタキセル+ラムシルマブ		1コース=28日																		
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-26	27	28
パクリタキセル	80mg/m ²	●							●							●				
ラムシルマブ	8mg/kg	●														●				

アブラキサン+ラムシルマブ		1コース=28日																		
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-26	27	28
アルブミン懸濁型 パクリタキセル	100mg/m ²	●							●							●				
ラムシルマブ	8mg/kg	●														●				

【2週毎】ニボルマブ		1コース=14日													
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ニボルマブ	240mg/body	●													

【4週毎】ニボルマブ		1コース=28日																		
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-26	27	28
ニボルマブ	480mg/body	●																		

<食道がん>

FP(術前)		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
フルオロウラシル	800mg/m ²	●	●	●	●	●																
シスプラチン	80mg/m ²	●																				

FP(術前以外)		1コース=28日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-26	27	28		
フルオロウラシル	800mg/m ²	●	●	●	●	●																
シスプラチン	80mg/m ²	●																				

FP+RT【5-FU(400)+CDDP(40)】		1コース=35日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-33	34	35		
フルオロウラシル	400mg/m ²	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●									
シスプラチン	40mg/m ²	●							●													

※ 放射線治療と併用

