＜非ホジキンリンパ腫＞

2020/3/25作成
2022/12/1改訂

リツキシマブ		1コース=7日						
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7
リツキシマブ	375mg/㎡	●						

※ 他レジメンと併用する場合には休薬期間を短縮する場合あり

CHOP		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ビンクリスチン	1.4mg/㎡※	●																				
ドキソルビシン	50mg/㎡	●																				
シクロホスファミド	750mg/㎡	●																				
プレドニゾロン	100mg/body	●	●	●	●	●																

※ 上限2mg/body

R-CHOP		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
リツキシマブ	375mg/㎡	●																				
ビンクリスチン	1.4mg/㎡※		●																			
ドキソルビシン	50mg/㎡		●																			
シクロホスファミド	750mg/㎡		●																			
プレドニゾロン	100mg/body		●	●	●	●	●															

※ 上限2mg/body

R-CHOP[1日用]		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
リツキシマブ	375mg/㎡	●																				
ビンクリスチン	1.4mg/㎡※	●																				
ドキソルビシン	50mg/㎡	●																				
シクロホスファミド	750mg/㎡	●																				
プレドニゾロン	100mg/body	●	●	●	●	●																

※ 上限2mg/body

Biweekly CHOP		1コース=14日													
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ビンクリスチン	1.4mg/㎡※	●													
ドキソルビシン	50mg/㎡	●													
シクロホスファミド	750mg/㎡	●													
プレドニゾロン	100mg/body	●	●	●	●	●									

※ 上限2mg/body

Biweekly R-CHOP		1コース=14日													
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
リツキシマブ	375mg/㎡	●													
ビンクリスチン	1.4mg/㎡※		●												
ドキソルビシン	50mg/㎡		●												
シクロホスファミド	750mg/㎡		●												
プレドニゾロン	100mg/body		●	●	●	●	●								

※ 上限2mg/body

THP-COP		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ビンクリスチン	1mg/㎡※	●																				
ピラルビシン	30mg/㎡	●																				
シクロホスファミド	500mg/㎡	●																				
プレドニゾロン	100mg/body	●	●	●	●	●																

※ 上限2mg/body

R-THP-COP		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
リツキシマブ	375mg/㎡	●																				
ビンクリスチン	1mg/㎡※		●																			
ピラルビシン	30mg/㎡		●																			
シクロホスファミド	500mg/㎡		●																			
プレドニゾロン	100mg/body		●	●	●	●	●															

※ 上限2mg/body

R-THP-COP[1日用]		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
リツキシマブ	375mg/㎡	●																				
ビンクリスチン	1mg/㎡※	●																				
ピラルビシン	30mg/㎡	●																				
シクロホスファミド	500mg/㎡	●																				
プレドニゾロン	100mg/body	●	●	●	●	●																

※ 上限2mg/body

THP-CP		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ピラルビシン	30mg/㎡	●																				
シクロホスファミド	500mg/㎡	●																				
プレドニゾロン	100mg/body	●	●	●	●	●																

R-THP-CP		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
リツキシマブ	375mg/㎡	●																				
ピラルビシン	30mg/㎡		●																			
シクロホスファミド	500mg/㎡		●																			
プレドニゾロン	100mg/body		●	●	●	●	●															

R-THP-CP[1日用]		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
リツキシマブ	375mg/㎡	●																				
ピラルビシン	30mg/㎡	●																				
シクロホスファミド	500mg/㎡	●																				
プレドニゾロン	100mg/body	●	●	●	●	●																

GCD		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ゲムシタビン	1000mg/㎡	●							●													
カルボプラチン	AUC=5	●																				
デキサメタゾン	40mg/body	●	●	●	●																	

R-GCD		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ゲムシタビン	1000mg/㎡	●							●													
カルボプラチン	AUC=5	●																				
デキサメタゾン	40mg/body	●	●	●	●																	
リツキシマブ	375mg/㎡								●													

CHASE		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
シクロホスファミド	1200mg/㎡	●																				
エトポシド	100mg/㎡	●	●	●																		
シタラビン	2000mg/㎡		●	●																		
デキサメタゾン	40mg/body	●	●	●																		

CHASER		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
リツキシマブ	375mg/㎡	●																				
シクロホスファミド	1200mg/㎡		●																			
エトポシド	100mg/㎡		●	●	●																	
シタラビン	2000mg/㎡			●	●																	
デキサメタゾン	40mg/body		●	●	●																	

DA-EPOCH（レベル1）		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
エトポシド	50mg/㎡	●	●	●	●																	
ビンクリスチン	0.4mg/㎡	●	●	●	●																	
ドキソルビシン	10mg/㎡	●	●	●	●																	
シクロホスファミド	750mg/㎡					●																
プレドニゾロン	60mg/㎡	●	●	●	●	●																

DA-EPOCH（レベル2）		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
エトポシド	60mg/㎡	●	●	●	●																	
ビンクリスチン	0.4mg/㎡	●	●	●	●																	
ドキソルビシン	12mg/㎡	●	●	●	●																	
シクロホスファミド	900mg/㎡					●																
プレドニゾロン	60mg/㎡	●	●	●	●	●																

DA-EPOCH（レベル3）		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
エトポシド	72mg/㎡	●	●	●	●																	
ビンクリスチン	0.4mg/㎡	●	●	●	●																	
ドキソルビシン	14.4mg/㎡	●	●	●	●																	
シクロホスファミド	1080mg/㎡					●																
プレドニゾロン	60mg/㎡	●	●	●	●	●																

DA-EPOCH（レベル4）		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
エトポシド	86.4mg/㎡	●	●	●	●																	
ビンクリスチン	0.4mg/㎡	●	●	●	●																	
ドキソルビシン	17.3mg/㎡	●	●	●	●																	
シクロホスファミド	1296mg/㎡					●																
プレドニゾロン	60mg/㎡	●	●	●	●	●																

DA-EPOCH（レベル5）		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
エトポシド	103.7mg/㎡	●	●	●	●																	
ビンクリスチン	0.4mg/㎡	●	●	●	●																	
ドキソルビシン	20.7mg/㎡	●	●	●	●																	
シクロホスファミド	1555mg/㎡					●																
プレドニゾロン	60mg/㎡	●	●	●	●	●																

DA-EPOCH（レベル6）		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
エトポシド	124.4mg/㎡	●	●	●	●																	
ビンクリスチン	0.4mg/㎡	●	●	●	●																	
ドキソルビシン	24.8mg/㎡	●	●	●	●																	
シクロホスファミド	1866mg/㎡					●																
プレドニゾロン	60mg/㎡	●	●	●	●	●																

R-DA-EPOCH（レベル1）		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
リツキシマブ	375mg/㎡	●																				
エトポシド	50mg/㎡		●	●	●	●																
ビンクリスチン	0.4mg/㎡		●	●	●	●																
ドキソルビシン	10mg/㎡		●	●	●	●																
シクロホスファミド	750mg/㎡						●															
プレドニゾロン	60mg/㎡		●	●	●	●	●															

R-DA-EPOCH（レベル2）		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
リツキシマブ	375mg/㎡	●																				
エトポシド	60mg/㎡		●	●	●	●																
ビンクリスチン	0.4mg/㎡		●	●	●	●																
ドキソルビシン	12mg/㎡		●	●	●	●																
シクロホスファミド	900mg/㎡						●															
プレドニゾロン	60mg/㎡		●	●	●	●	●															

R-DA-EPOCH（レベル3）		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
リツキシマブ	375mg/㎡	●																				
エトポシド	72mg/㎡		●	●	●	●																
ビンクリスチン	0.4mg/㎡		●	●	●	●																
ドキソルビシン	14.4mg/㎡		●	●	●	●																
シクロホスファミド	1080mg/㎡						●															
プレドニゾロン	60mg/㎡		●	●	●	●	●															

R-DA-EPOCH（レベル4）		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
リツキシマブ	375mg/㎡	●																				
エトポシド	86.4mg/㎡		●	●	●	●																
ビンクリスチン	0.4mg/㎡		●	●	●	●																
ドキソルビシン	17.3mg/㎡		●	●	●	●																
シクロホスファミド	1296mg/㎡						●															
プレドニゾロン	60mg/㎡		●	●	●	●	●															

R-DA-EPOCH（レベル5）		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
リツキシマブ	375mg/㎡	●																				
エトポシド	103.7mg/㎡		●	●	●	●																
ビンクリスチン	0.4mg/㎡		●	●	●	●																
ドキソルビシン	20.7mg/㎡		●	●	●	●																
シクロホスファミド	1555mg/㎡						●															
プレドニゾロン	60mg/㎡		●	●	●	●	●															

R-DA-EPOCH（レベル6）		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
リツキシマブ	375mg/㎡	●																				
エトポシド	124.4mg/㎡		●	●	●	●																
ビンクリスチン	0.4mg/㎡		●	●	●	●																
ドキソルビシン	24.8mg/㎡		●	●	●	●																
シクロホスファミド	1866mg/㎡						●															
プレドニゾロン	60mg/㎡		●	●	●	●	●															

ICE		1コース=14日													
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
エトポシド	100mg/㎡	●	●	●											
イホスファミド	5000mg/㎡		●												
カルボプラチン	AUC=5		●												

R-ICE		1コース=14日													
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
リツキシマブ	375mg/㎡	●													
エトポシド	100mg/㎡			●	●	●									
イホスファミド	5000mg/㎡				●										
カルボプラチン	AUC=5				●										

DeVIC		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
カルボプラチン	400mg/㎡	●																				
エトポシド	100mg/㎡	●	●	●																		
イホスファミド	1500mg/㎡	●	●	●																		
デキサメタゾン	40mg/body	●	●	●																		

R-DeVIC		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
リツキシマブ	375mg/㎡	●																				
カルボプラチン	400mg/㎡		●																			
エトポシド	100mg/㎡		●	●	●																	
イホスファミド	1500mg/㎡		●	●	●																	
デキサメタゾン	40mg/body		●	●	●																	

ESHAP		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
エトポシド	40mg/㎡	●	●	●	●																	
シスプラチン	25mg/㎡	●	●	●	●																	
シタラビン	2000mg/㎡					●																
メチルプレドニゾロン	500mg/body	●	●	●	●	●																

DHAP		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
シスプラチン	100mg/㎡	●																				
シタラビン	2000mg/㎡		●																			
デキサメタゾン	40mg/body	●	●	●	●																	

CMD		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
イリノテカン	25mg/㎡	●	●																			
ミトキサントロン	8mg/㎡			●																		
デキサメタゾン	40mg/body	●	●	●																		

Hyper CVAD		1コース=14日													
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
シクロホスファミド	300mg/㎡×2	●	●	●											
ドキソルビシン	50mg/㎡				●										
ビンクリスチン	2mg/body				●							●			
デキサメタゾン	40mg/body	●	●	●	●							●	●	●	●

HD-MTX/Ara-C		1コース=14日													
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
メトトレキサート	1000mg/㎡	●													
シタラビン	2000mg/㎡		●	●											

ベンダムスチン		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ベンダムスチン	120mg/㎡	●	●																			

R-ベンダムスチン		1コース=28日																			
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-26	27	28
リツキシマブ	375mg/㎡	●																		
ベンダムスチン	90mg/㎡		●	●																

R-ベンダムスチン[2日用]		1コース=28日																		
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-26	27	28
リツキシマブ	375mg/㎡	●																		
ベンダムスチン	90mg/㎡	●	●																	

G-CHOP		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
オビヌツズマブ	1000mg/body	●							●							●						
ビンクリスチン	1.4mg/㎡	●																				
ドキソルビシン	50mg/㎡	●																				
シクロホスファミド	750mg/㎡	●																				
プレドニゾロン	100mg/body	●	●	●	●	●																

※ 2～6サイクル目はday1～5のみ、7～8サイクル目はday1オビヌツズマブのみ投与

※ ビンクリスチン：上限2mg/body

G-ベンダムスチン		1コース=28日																		
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-26	27	28
オビヌツズマブ	1000mg/body	●							●							●				
ベンダムスチン	90mg/㎡	●	●																	

※ 2～6サイクル目はday1・2のみ投与

G-CVP		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
オビヌツズマブ	1000mg/body	●							●							●						
ビンクリスチン	1.4mg/㎡	●																				
シクロホスファミド	750mg/㎡	●																				
プレドニゾロン	100mg/body	●	●	●	●	●																

※ 2～8サイクル目はday1～5のみ投与

※ ビンクリスチン：上限2mg/body

オビヌツズマブ[維持療法]		1コース=60日																		
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-58	59	60
オビヌツズマブ	1000mg/body	●																		

※ 最大2年間

クラドリビン		1コース=28日																		
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-26	27	28
クラドリビン	0.09mg/kg	●	●	●	●	●	●	●												

ビンブラスチン		1コース=7日						
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7
ビンブラスチン	0.1mg/kg	●						

※ 0.05mg/kgずつ、最大0.3mg/kgまで増量

L-アスパラギナーゼ		1コース=14日													
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
L-アスパラギナーゼ	100K単位/kg	●	●	●	●	●	●	●							

大量MTX		1コース=14日													
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
メトトレキサート	3500mg/㎡	●													

髄注MTX・DEX		1コース=1日
抗がん剤名	用量	1
メトトレキサート	15mg/body	●
デキサメタゾン	4mg/body	●

髄注MTX・Ara-C・PSL		1コース=1日
抗がん剤名	用量	1
メトトレキサート	15mg/body	●
シタラビン	40mg/body	●
プレドニゾロン	10mg/body	●

VcR-CAP		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ボルテゾミブ	1.3mg/㎡	●			●				●			●										
リツキシマブ	375mg/㎡	●																				
ドキソルビシン	50mg/㎡	●																				
シクロホスファミド	750mg/㎡	●																				
プレドニゾロン	100mg/body	●	●	●	●	●																

ブレンツキシマブ　ベドチン		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ブレンツキシマブ ベドチン	1.8mg/kg※	●																				

※ 上限180mg/body

A+CHP		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ブレンツキシマブ ベドチン	1.8mg/kg※	●																				
ドキソルビシン	50mg/㎡	●																				
シクロホスファミド	750mg/㎡	●																				
プレドニゾロン	100mg/body	●	●	●	●	●																

※ 上限180mg/body

デニロイキン ジフチトクス		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
デニロイキン ジフチトクス	9μk/kg	●	●	●	●	●																

プララトレキサート		1コース=49日													
抗がん剤名	用量	1	2-7	8	9-14	15	16-21	22	23-28	29	30-35	36	37-42	43	44-49
プララトレキサート	30mg/㎡	●		●		●		●		●		●			

Pola+BR[1サイクル目]		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
リツキシマブ	375mg/㎡	●																				
ポラツズマブ ベドチン	1.8mg/kg		●																			
ベンダムスチン	90mg/㎡		●	●																		
Pola+BR[2サイクル目以降]		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
リツキシマブ	375mg/㎡	●																				
ポラツズマブ ベドチン	1.8mg/kg	●																				
ベンダムスチン	90mg/㎡	●	●																			

Pola+R-CHP(1日用)[1～6サイクル用]		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
リツキシマブ	375mg/㎡	●																				
ポラツズマブ ベドチン	1.8mg/kg	●																				
ドキソルビシン	50mg/㎡	●																				
シクロホスファミド	750mg/㎡	●																				
プレドニゾロン	100mg/body	●	●	●	●	●																

Pola+R-CHP(2日用)[1～6サイクル用]		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
リツキシマブ	375mg/㎡	●																				
ポラツズマブ ベドチン	1.8mg/kg		●																			
ドキソルビシン	50mg/㎡		●																			
シクロホスファミド	750mg/㎡		●																			
プレドニゾロン	100mg/body		●	●	●	●	●															

Pola+R-CHP[7～8サイクル用]		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
リツキシマブ	375mg/㎡	●																				

＜ホジキンリンパ腫＞

ABVD		1コース=28日																		
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-26	27	28
ドキソルビシン	25mg/㎡	●														●				
ブレオマイシン	10mg/㎡※	●														●				
ビンブラスチン	6mg/㎡※	●														●				
ダカルバジン	375mg/㎡	●														●				

※ ブレオマイシン：上限15mg/body　ビンブラスチン：上限10mg/body

ABVd		1コース=28日																		
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-26	27	28
ドキソルビシン	25mg/㎡	●														●				
ブレオマイシン	10mg/㎡※	●														●				
ビンブラスチン	6mg/㎡※	●														●				
ダカルバジン	250mg/㎡	●														●				

※ ブレオマイシン：上限15mg/body　ビンブラスチン：上限10mg/body

ブレンツキシマブ　ベドチン		1コース=21日																				
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ブレンツキシマブ ベドチン	1.8mg/kg※	●																				

※ 上限180mg/body

A+AVD		1コース=28日																		
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-26	27	28
ドキソルビシン	25mg/㎡	●														●				
ビンブラスチン	6mg/㎡※	●														●				
ダカルバジン	375mg/㎡	●														●				
ブレンツキシマブ ベドチン	1.2mg/kg※	●														●				

※ ブレオマイシン：上限15mg/body　ブレンツキシマブ ベドチン：上限120mg/body

【2週毎】ニボルマブ		1コース=14日													
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ニボルマブ	240mg/body	●													

【4週毎】ニボルマブ		1コース=28日																		
抗がん剤名	用量	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-26	27	28
ニボルマブ	480mg/body	●																		