

大腿骨頸部骨折手術を受けられる患者様へ入院から退院までの予定表

(術後12日用)

患者氏名: _____ 様

担当医: _____ 担当看護師: _____

| 月/日 | 月 日 曜日 | 月 日 曜日 | ~ 月 日 曜日 月 日 曜日 | 月 日 曜日 | 月 日 曜日 | |
|-------------|---|---|---|---|---|--|
| 経過 | 入院前 | 入院時 | 入院2日目~手術前々日 | 手術前日 | 手術当日(術前) 手術当日(術後) | |
| 治療・処置 観察 | | <ul style="list-style-type: none"> 入院時に身長・体重を測定します 入院時に血圧・脈拍・体温を測ります 足の状態を見ます 弾性ストッキングを履きます 医師の指示があれば足を牽引します | <ul style="list-style-type: none"> 血圧・脈拍・体温を測ります 足の状態を見ます 医師の指示があれば牽引します | <ul style="list-style-type: none"> 血圧・脈拍・体温を測ります 足の状態を見ます 医師の指示があれば牽引します | <ul style="list-style-type: none"> 血圧・脈拍・体温を測ります 足の状態を見ます 点滴用の針を入れます シャワー後、弾性ストッキングを履きます | <ul style="list-style-type: none"> 血圧・脈拍・体温を測ります 足の状態を見ます 必要に応じてフットポンプをします ポンプ装着中は、弾性ストッキングを脱ぎます 必要に応じて足の間に外転枕(三角枕)を置きます |
| 診察 | | | <ul style="list-style-type: none"> 午前中、回診に伺います(平日のみ) | <ul style="list-style-type: none"> 午前中、回診に伺います(平日のみ) | <ul style="list-style-type: none"> 午前中、回診に伺います(平日のみ) | |
| 検査 | <ul style="list-style-type: none"> 採血・レントゲン・心電図の検査をします | | | <ul style="list-style-type: none"> 朝、採血します | <ul style="list-style-type: none"> (手術室にて)レントゲンを撮ります | |
| 点滴・注射 | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 午前中から点滴をします 手術前に、抗生剤の点滴を始めます | <ul style="list-style-type: none"> 点滴を続けます 抗生剤の点滴をします(術後) 痛みが強い場合は痛み止めの注射・点滴をします |
| おくすり | <ul style="list-style-type: none"> 現在飲んでいるお薬を確認します 内服薬を中止していただく場合があります | <ul style="list-style-type: none"> 他院からの処方薬をお持ちください | | | <ul style="list-style-type: none"> 朝からお薬は飲めません | |
| 行動・安静 | | <ul style="list-style-type: none"> ベッド上安静です | <ul style="list-style-type: none"> ベッド上安静です | <ul style="list-style-type: none"> ベッド上安静です | <ul style="list-style-type: none"> ベッド上安静です | <ul style="list-style-type: none"> ベッド上安静です |
| 清潔 | | | <ul style="list-style-type: none"> 陰部を洗います 朝、体を拭きます(清拭日) | <ul style="list-style-type: none"> 陰部を洗います 朝、体を拭きます(清拭日) | <ul style="list-style-type: none"> 午前中シャワー浴をします ※寝た状態のため介助させていただきます | <ul style="list-style-type: none"> 入浴できません |
| 食事 | | <ul style="list-style-type: none"> 普通食です | <ul style="list-style-type: none"> 普通食です | <ul style="list-style-type: none"> 普通食です | <ul style="list-style-type: none"> 朝から絶飲食です | <ul style="list-style-type: none"> 絶飲食です |
| 排泄 | | <ul style="list-style-type: none"> 尿を出す管を入れます ベッド上排泄です | <ul style="list-style-type: none"> ベッド上排泄です | <ul style="list-style-type: none"> ベッド上排泄です | <ul style="list-style-type: none"> ベッド上排泄です | <ul style="list-style-type: none"> ベッド上排泄です |
| 説明・指導 | <ul style="list-style-type: none"> 医師が手術の説明をします 入院・手術に必要な書類・同意書をお渡しします 入院後の予定表について説明し、お渡しします 医師が地域連携パスについて説明します | <ul style="list-style-type: none"> 看護師が病棟のご案内をします 看護計画について説明します 看護師が手術・治療・検査について説明します 入院手術に必要な書類を確認をします 薬剤師がお薬について説明します | | <ul style="list-style-type: none"> 医師が地域連携パスについて説明します 入院7日後と14日後にお薬について薬剤師がお話しします | <ul style="list-style-type: none"> 入院7日後と14日後にお薬について薬剤師がお話しします | <ul style="list-style-type: none"> 術後、医師より説明があります 相談員より、社会資源について説明が受けられます ケアマネージャーさんがいる場合は、連絡を取ってください 施設入所中の方は、退院後について、施設職員の方と相談してください |
| その他 | | <ul style="list-style-type: none"> 入院時、ネームバンドを付けます 基本的に入院中、他科への受診は出来ませんが、必要に応じて内科受診していただく場合があります 入院前にマニキュアをとりましょう 入院中はアクセサリを外しましょう 貴重品は鍵のかかる所に保管してください 手術・検査時の必要物品を確認します むくみ防止のため足を高くしておいてください | <ul style="list-style-type: none"> むくみ防止のため、足を高くしておいてください | <ul style="list-style-type: none"> むくみ防止のため、足を高くしておいてください | <ul style="list-style-type: none"> むくみ防止のため足を高くしておいてください 手術前に指輪・アクセサリ・入れ歯・ヘアピンなどは外しましょう ご家族は手術中、お部屋または食堂でお待ちください | <ul style="list-style-type: none"> むくみ防止のため足を高くしておいてください |

普段から飲んでいるお薬が、入院中に無くなってしまった場合は、病棟スタッフにご相談ください。

大腿骨頸部骨折手術を受けられる患者様へ<入院から退院までの予定表>

(術後12日用)

患者氏名: _____ 様

担当医: _____

担当看護師: _____

| 月/日 | 月 日 曜日 | 月 日 曜日 | 月 日 曜日 | 月 日 曜日 | 月 日 曜日 | 月 日 曜日 | | | | | | |
|-------------|--|--------|---|--------|---|--------|--|--|---|--|--|--|
| 経過 | 術後1日目 | | 術後2日目 | | 術後3日目 | | 術後4日目 | | 術後5日目 | | 術後6日目 | |
| 治療・処置 観察 |  <ul style="list-style-type: none"> 血圧・脈拍・体温を測ります 足の状態を見ます | |  <ul style="list-style-type: none"> 血圧・脈拍・体温を測ります 足の状態を見ます 創の管が入っている場合は抜きます フットポンプをしている場合、ポンプを外します ポンプを外したら、弾性ストッキングを履きます | |  <ul style="list-style-type: none"> 血圧・脈拍・体温を測ります 足の状態を見ます | |  <ul style="list-style-type: none"> 血圧・脈拍・体温を測ります 足の状態を見ます | |  <ul style="list-style-type: none"> 血圧・脈拍・体温を測ります 足の状態を見ます | |  <ul style="list-style-type: none"> 血圧・脈拍・体温を測ります 足の状態を見ます | |
| 診察 |  <ul style="list-style-type: none"> 午前中、回診に伺います(平日のみ) | |  <ul style="list-style-type: none"> 午前中、回診に伺います(平日のみ) | |  <ul style="list-style-type: none"> 午前中、回診に伺います(平日のみ) | |  <ul style="list-style-type: none"> 午前中、回診に伺います(平日のみ) | |  <ul style="list-style-type: none"> 午前中、回診に伺います(平日のみ) | |  <ul style="list-style-type: none"> 午前中、回診に伺います(平日のみ) | |
| 検査 |  <ul style="list-style-type: none"> 朝、採血します | |  <ul style="list-style-type: none"> 朝、採血します | | | |  <ul style="list-style-type: none"> 朝、採血します | | | | | |
| 点滴・注射 |  <ul style="list-style-type: none"> 点滴を続けます 抗生剤の点滴をします(朝・夕) | |  <ul style="list-style-type: none"> 点滴終了後、針を抜きます | | | | | | | | | |
| おくすり |  <ul style="list-style-type: none"> 痛みが強い場合は痛み止めが飲めます 朝から血栓塞栓症予防の薬の内服が始まります | |  <ul style="list-style-type: none"> 中止していたお薬を再開します・内服があります 痛みが強い場合は痛み止めが飲めます | |  <ul style="list-style-type: none"> 痛みが強い場合は痛み止めが飲めます 内服があります | |  <ul style="list-style-type: none"> 痛みが強い場合は痛み止めが飲めます 内服があります | |  <ul style="list-style-type: none"> 痛みが強い場合は痛み止めが飲めます 内服があります | |  <ul style="list-style-type: none"> 痛みが強い場合は痛み止めが飲めます 内服があります | |
| 行動・安静 |  <ul style="list-style-type: none"> 足を下ろしてベッドに座ることができます(状態により) リハビリ開始です | |  <ul style="list-style-type: none"> 車椅子に乗車できます(状態により) | |  <ul style="list-style-type: none"> 車椅子に乗車できます(状態により) | |  <ul style="list-style-type: none"> 車椅子に乗車できます(状態により) | |  <ul style="list-style-type: none"> 車椅子に乗車できます(状態により) | |  <ul style="list-style-type: none"> 車椅子に乗車できます(状態により) | |
| 清潔 |  <ul style="list-style-type: none"> 陰部を洗います 朝、体を拭きます(清拭日) | |  <ul style="list-style-type: none"> 陰部を洗います 朝、体を拭きます(清拭日) | |  <ul style="list-style-type: none"> 陰部を洗います 朝、体を拭きます(清拭日) | |  <ul style="list-style-type: none"> 必要に応じて陰部を洗います 朝、体を拭きます(清拭日) シャンプーをします(洗髪日) | |  <ul style="list-style-type: none"> 必要に応じて陰部を洗います 朝、体を拭きます(清拭日) シャンプーをします(洗髪日) | |  <ul style="list-style-type: none"> 必要に応じて陰部を洗います 朝、体を拭きます(清拭日) シャンプーをします(洗髪日) | |
| 食事 |  <ul style="list-style-type: none"> 普通食です | |  <ul style="list-style-type: none"> 普通食です | |  <ul style="list-style-type: none"> 普通食です | |  <ul style="list-style-type: none"> 普通食です | |  <ul style="list-style-type: none"> 普通食です | |  <ul style="list-style-type: none"> 普通食です | |
| 排泄 |  <ul style="list-style-type: none"> ベッド上排泄です | |  <ul style="list-style-type: none"> ベッド上排泄です | |  <ul style="list-style-type: none"> ベッド上排泄です | |  <ul style="list-style-type: none"> トイレが可能なら尿を出す管を抜きます 日中は車椅子トイレ、夜間はポータブルを使用します | |  <ul style="list-style-type: none"> 日中は車椅子トイレ、夜間はポータブルを使用します | |  <ul style="list-style-type: none"> 日中は車椅子トイレ、夜間はポータブルを使用します | |
| 説明・指導 |  <ul style="list-style-type: none"> 入院7日後と14日後にお薬について薬剤師がお話します | |  <ul style="list-style-type: none"> 入院7日後と14日後にお薬について薬剤師がお話します | |  <ul style="list-style-type: none"> 転院先が決まります 入院7日後と14日後にお薬について薬剤師がお話します | |  <ul style="list-style-type: none"> 入院7日後と14日後にお薬について薬剤師がお話します | |  <ul style="list-style-type: none"> 入院7日後と14日後にお薬について薬剤師がお話します 外転枕の代わりにご自宅から厚めの座布団を用意してください(人工骨頭挿入の場合) | |  <ul style="list-style-type: none"> 入院14日後にお薬について薬剤師がお話します | |
| その他 |  <ul style="list-style-type: none"> むくみ防止のため足を高くしておいてください | |  <ul style="list-style-type: none"> むくみ防止のため足を高くしておいてください | |  <ul style="list-style-type: none"> むくみ防止のため足を高くしておいてください | |  <ul style="list-style-type: none"> むくみ防止のため、足を高くしておいてください | |  <ul style="list-style-type: none"> むくみ防止のため足を高くしておいてください | |  <ul style="list-style-type: none"> むくみ防止のため、足を高くしておいてください | |

普段から飲んでいるお薬が、入院中に無くなってしまった場合は、病棟スタッフにご相談ください。

大腿骨頸部骨折手術を受けられる患者様へ＜入院から退院までの予定表＞

(術後12日用)

患者氏名: _____ 様

担当医: _____

担当看護師: _____

| 月/日 | 月 日 曜日 | ~ 月 日 曜日 | 月 日 曜日 | 月 日 曜日 | 月 日 曜日 |
|-------------|---|---|---|--|--|
| 経過 | 術後7日目 | 術後8~9日目 | 術後10日目 | 術後11日目 | 術後12日目(転院日) |
| 治療・処置 観察 | ・血圧・脈拍・体温を測ります ・足の状態を見ます | ・血圧・脈拍・体温を測ります ・足の状態を見ます | ・血圧・脈拍・体温を測ります ・足の状態を見ます ・抜糸します | ・血圧・脈拍・体温を測ります ・足の状態を見ます ・創の状態を見ます | ・血圧・脈拍・体温を測ります ・足の状態を見ます |
| 診察 | ・午前中、回診に伺います(平日のみ) | ・午前中、回診に伺います(平日のみ) | ・午前中、回診に伺います(平日のみ) | ・午前中、回診に伺います(平日のみ) | ・午前中、回診に伺います(平日のみ) |
| 検査 | ・朝、採血と尿検査をします ・レントゲン、CT、下肢超音波検査があります | | | | |
| 点滴・注射 | | | | | |
| おくすり | ・痛みが強い場合は痛み止めが飲めます ・内服があります | ・痛みが強い場合は痛み止めが飲めます | ・痛みが強い場合は痛み止めが飲めます | ・痛みが強い場合は痛み止めが飲めます | ・痛みが強い場合は痛み止めが飲めます ・退院後のお薬をお渡します |
| 行動・安静 | ・車椅子に乗車できます(状態により) | ・車椅子に乗車できます(状態により) | ・車椅子に乗車できます(状態により) | ・車椅子に乗車できます(状態により) | ・車椅子に乗車できます(状態により) |
| 清潔 | ・必要に応じて陰部を洗います ・朝、体を拭きます(清拭日) ・シャンプーをします(洗髪日) | ・必要に応じて陰部を洗います ・朝、体を拭きます(清拭日) ・シャンプーをします(洗髪日) | ・必要に応じて陰部を洗います ・朝、体を拭きます(清拭日) | ・創の状態によりですが、シャワー浴できます 看護婦が介助します | |
| 食事 | ・普通食です | ・普通食です | ・普通食です | ・普通食です | ・普通食です ・食事は朝までになります |
| 排泄 | ・日中は車椅子トイレ、夜間はポータブルを使用します | ・日中は車椅子トイレ、夜間はポータブルを使用します | ・日中は車椅子トイレ、夜間はポータブルを使用します | ・日中は車椅子トイレ、夜間はポータブルを使用します | ・日中は車椅子トイレを使用します |
| 説明・指導 | ・入院14日後にお薬について薬剤師がお話します | ・入院14日後にお薬について薬剤師がお話します | ・入院14日後にお薬について薬剤師がお話します | ・入院14日後にお薬について薬剤師がお話します | ・必要に応じて、薬剤師がお薬の説明をします |
| その他 | ・むくみ防止のため足を高くしておいてください | ・むくみ防止のため足を高くしておいてください | ・むくみ防止のため足を高くしておいてください | ・むくみ防止のため足を高くしておいてください | <ul style="list-style-type: none"> ・むくみ防止のため足を高くしておいてください ・ネームバンドを外します ・再診日をお知らせします ・転院に必要な書類をお渡します ・午前中の退院となります ・生命保険等の書類はお預かりできません ・退院日以降、北館1階[文書窓口]へお持ちください ・退院証明書をお渡します ・お会計の概算は、次のとおりです 1割負担の方: 80,000円前後 3割負担の方: 300,000円前後 |

普段から飲んでいるお薬が、入院中に無くなってしまった場合は、病棟スタッフにご相談ください。